

WATER SPLASH CATÁLOGO



WaterSplash
Experience the Ultimate
Aquatic Thrill



Contenido

Sobre nosotros	4
Normas y calidad del producto	5
Garantía del producto	7
Tablas de colores	8
Áreas de aplicación	12
Diseño-Instalación	14
Tema	16
Tema de la naturaleza	18
Tema del océano	20
Tema de la jungla	22
Tema deportivo	24
Tema de la granja	26
Tema pirata	28
Temas personalizados	30
 365 Splash Park® NEW!	32
Torres de agua y toboganes	36
Aerosoles para suelo y luces LED	38
Gestión del agua	40
Productos	44
Índice de productos	64

Water Splash ha estado a la vanguardia de la innovación en equipos de juegos acuáticos desde su creación en 2003. Con una fuerte presencia en Canadá, Estados Unidos, España y

Francia, nos hemos convertido en un líder local en la entrega de soluciones de juegos acuáticos únicas, divertidas y seguras. Nuestro compromiso con la excelencia ha sido la fuerza impulsora detrás de nuestro crecimiento, lo que nos convierte en la opción preferida para comunidades, parques, centros recreativos y desarrolladores privados que buscan crear experiencias acuáticas memorables.

En Water Splash, creemos que el juego acuático debe ser más que solo diversión: debe ser una experiencia transformadora que una a las personas, fomente la creatividad y promueva estilos de vida activos. Nuestra amplia gama de productos, desde plataformas de agua y áreas de juegos acuáticos hasta elementos acuáticos interactivos, está diseñada para hacer precisamente eso. Cada pieza de equipamiento está elaborada con una meticulosa atención al detalle, combinando tecnología de última generación con materiales duraderos para soportar los elementos y garantizar un disfrute duradero.

Nos enorgullecemos de ser un proveedor de servicios completos, que ofrece soluciones integrales llave en mano que cubren todos los aspectos del proyecto, desde el diseño inicial y la planificación hasta la fabricación, la instalación y el mantenimiento continuo. Nuestro equipo de diseñadores, ingenieros y gerentes de proyectos capacitados trabaja en estrecha colaboración con los clientes para comprender su visión y brindar soluciones personalizadas que se ajusten a sus necesidades y presupuesto específicos. Ya sea un área de juegos acuáticos urbana compacta o un área de juegos acuáticos en expansión en un entorno rural, Water Splash aporta el mismo nivel de dedicación y experiencia a cada proyecto.

La seguridad es el núcleo de todo lo que hacemos. Nos adherimos a los estándares más altos de la industria realizando pruebas rigurosas para garantizar que nuestros productos no solo sean divertidos y atractivos, sino también seguros para los usuarios de todas las edades. Nuestro equipo está diseñado para minimizar los riesgos, con características como superficies antideslizantes,

flujo de agua suave y bordes redondeados, brindando a los padres y cuidadores tranquilidad mientras los niños disfrutan de interminables horas de juego.

Al estar presentes en Canadá, Estados Unidos, España y Francia, entendemos las necesidades ambientales y culturales únicas de cada región a la que prestamos servicios. Estamos comprometidos con la sostenibilidad y utilizamos materiales y procesos ecológicos que minimizan nuestra huella ambiental. Nuestro enfoque localizado también nos permite responder rápidamente a las necesidades de los clientes, brindar un servicio personalizado y construir relaciones duraderas basadas en la confianza y el respeto mutuo.

Water Splash es más que un proveedor de equipos de juegos acuáticos: somos creadores de experiencias que dejan una impresión duradera. Nos esforzamos por crear espacios donde resuenen las risas, la imaginación se eleve y las comunidades se conecten. Con cada proyecto, nuestro objetivo es superar los límites de lo que puede ser el juego acuático, brindando soluciones innovadoras que inspiren y deleiten.

Únase a nuestra misión de llevar la alegría del juego acuático a personas de todas las edades y orígenes. Descubra la diferencia de Water Splash: una combinación de creatividad, calidad, seguridad y experiencia local que garantiza que su área de juegos acuáticos será un destino que todos amarán.

COMPRAS COOPERATIVAS

Las compras cooperativas con Equalis y Water Splash brindan una solución simplificada y rentable para adquirir equipos de juegos acuáticos de alta calidad. A través de esta asociación, las comunidades y las organizaciones obtienen acceso a los productos innovadores, seguros y duraderos de Water Splash con los beneficios de procesos de adquisición simplificados, precios negociados previamente y cumplimiento de las normas de compra pública. Al aprovechar el poder de las compras cooperativas, Water Splash y Equalis hacen que sea más fácil que nunca crear experiencias de juego acuático excepcionales para todos.



Los productos Water Splash están fabricados teniendo en cuenta la durabilidad y la seguridad, utilizando acero inoxidable 304/316 de alta calidad soldado, pulido con chorro de arena y curado en horno con un revestimiento en polvo resistente para garantizar la máxima resistencia contra la corrosión y el desgaste. Nuestro compromiso con la calidad se extiende a cada detalle, con herrajes de acero inoxidable a prueba de manipulaciones para mejorar la seguridad y la longevidad. Cada pieza de equipo está diseñada meticulosamente para cumplir y superar los requisitos de las normas ADA, ASTM 1487, ASTM F2461, CSA Z614, SS 457, EN17232, EN 1176 y ASTM F2376, lo que garantiza la seguridad, la accesibilidad y un rendimiento superior en todos los entornos. Este riguroso proceso de construcción garantiza que nuestros productos de juego acuático ofrezcan una durabilidad duradera y una experiencia de juego excepcional para usuarios de todas las edades y habilidades.

Nuestros estándares

La seguridad de los niños tiene la máxima importancia para nosotros y es lo que distingue a Water Splash de los demás. Water Splash puede producir una amplia variedad de equipamientos para parques que cumplen con estándares de seguridad que garantizan un juego seguro para los niños. Water Splash también diseña sus parques para que sean siempre accesibles para niños con discapacidades.





- Todos los productos de metal están fabricados con acero inoxidable 304/304L.
- Las boquillas, las aberturas de agua y los rociadores están fabricados con latón C360.
- Water Splash ofrece herramientas especiales a prueba de manipulaciones. Todos los productos se ofrecen con tapas de invierno.
- El acabado pintado de todos los equipos es un revestimiento en polvo de poliéster brillante curado al horno de alta calidad y resistente a los rayos UV, con estabilizadores y resistencia al agua clorada.
- Las boquillas de rociado están empotradas, las marcas de soldadura son invisibles (pulidas y pulidas) y el equipo se prueba a presión para detectar fugas.
- Los productos cumplen con la ADA (Ley de Estadounidenses con Discapacidades) y la CDA (Ley de Canadienses con Discapacidades).

Garantía del producto

Water Splash Inc. garantiza que todos los productos cumplen con las especificaciones proporcionadas en los planos de instalación y ofertas.

25 AÑOS DE GARANTÍA en estructuras de acero inoxidable, sistemas de anclaje de acero inoxidable y esferas de aluminio así como en las soldaduras.

5 AÑOS DE GARANTÍA en piezas de acetilo, uretano/HPDE, boquillas de rociado y aberturas de rociado, componentes de polietileno de alta densidad, componentes de poliuretano, colector de distribución de agua automatizado de acero inoxidable, cajas de drenaje y gabinetes eléctricos.

2 AÑOS DE GARANTÍA en recubrimientos (gráficos aerografiados), recubrimiento en polvo, herrajes y piezas móviles de acero inoxidable, componentes de fibra de vidrio, polímeros de flujo (materiales de policarbonato), protectores de dedos, tuberías, accesorios, válvulas de bola, manómetros, bloques de terminales, controlador PL, interruptores horarios, interruptores manuales, transformadores, disyuntores, cableado eléctrico, conexiones y en mano de obra del sistema de recirculación, las bombas y filtros del sistema de recirculación están cubiertos por su fabricante. Consulte la documentación de garantía.

1 AÑO DE GARANTÍA para todos los productos y piezas no mencionados anteriormente. La garantía mencionada anteriormente es válida únicamente si las estructuras se instalan o ensamblan según las instrucciones y los planos de instalación de Water Splash, se mantienen de acuerdo con el manual y los procedimientos de mantenimiento, no están sujetas a mal uso ni vandalismo, se utilizan con normalidad según el propósito para el que fueron diseñadas o no han sido modificadas o reparadas por personal no autorizado.



Carta de colores

Piezas de poliéster



Azul claro



Azul oscuro



Rojo



Lila



Verde oscuro



Verde claro



Naranja



Rosa



Amarillo



Amarillo limón



Melón



Marrón oscuro



Marrón claro



Frambuesa



Verde océano



Turquesa



Turquesa pastel



Gris



Blanco



Beige

Carta de colores

Piezas de acero inoxidable



Azul claro



Azul oscuro



Rojo



Lila



Verde oscuro



Verde claro



Naranja



Rosa



Amarillo



Amarillo limón



Melón



Marrón oscuro



Marrón claro



Frambuesa



Verde océano



Turquesa



Turquesa pastel



Gris



Blanco



Beige

Carta de colores

Cubos



Azul claro



Azul oscuro



Rojo



Lila



Verde oscuro



Verde claro



Naranja



Rosa



Amarillo



Amarillo limón



Melón



Marrón oscuro



Marrón claro



Frambuesa



Verde océano



Turquesa



Turquesa pastel



Gris



Blanco



Beige

Carta de colores

Partes translúcidas



Azul claro



Rojo



Lila



Verde claro



Naranja



Amarillo limón



Marrón claro

Áreas de aplicación

SAFE
INCLUSIVE
FUN



Espacios urbanos y parques comunitarios





Hoteles y complejos turísticos



Parques acuáticos y de atracciones



Comunidades de propietarios, complejos turísticos y apartamentos




Diseño – Instalación



Planificación de proyectos

- Visualización 3D profesional y dibujos CAD del diseño del parque
- Planificación detallada del presupuesto
- Planificación del proyecto con hitos
- Equipo comprometido para brindar atención al cliente



SPRAY AREA: 2292 SQF
TOTAL AREA: 3380 SQF

Soluciones de instalación

- Diseño y construcción llave en mano
- Diseños personalizados a pedido
- Instalación técnica que incluye conexiones eléctricas y de plomería
- Supervisión total o parcial del proyecto
- Servicios de puesta en marcha del sistema/preparación para el invierno



TEMAS

P



Natureza

Granja

Océano

Pirata


Deportes

Selva



Naturaleza





Océano






Selva





Deportes






Granja





Pirata





Temas personalizados



Ejército y primeros auxilios

Nativo

Vaquero



365 Splash Park[®]

NEW!

¡Libera la diversión durante todo el año!



¡Libera la diversión durante todo el año!

Desde emocionantes chapuzones de verano hasta entrenamientos invernales llenos de adrenalina, ¡365 Splash Park es tu pasaporte a la emoción sin parar!



Seguridad ante todo

Sumérjase en la tranquilidad con características meticulosamente diseñadas que garantizan una aventura sin preocupaciones para todos.


Innovación en abundancia

Sumérjase en un mundo de tecnología de vanguardia y elementos de diseño asombrosos que redefinen el significado del entretenimiento.






365 Splash Park®





365 Splash Park®



Torres de agua y toboganes






Pulverizadores de suelo y luces LED



**Maximiza el uso de tu parque acuático
durante todo el día con luces LED**



Desde el concepto...




...a la realidad!

Gestión del agua





Gestión del agua



Opciones




WATER RECIRCULATION SYSTEM




GREY WATER SYSTEM



DRAIN AWAY



Recirculation System



1 CARACTERÍSTICAS ENTERRADAS

2 CARACTERÍSTICAS SOBRE EL SUELO

3 ACTIVADOR

El activador es una unidad de sensor; los niños interactúan para activar la función de juego de Splash Park. El activador envía una señal al controlador Water Wise y las funciones de juego comienzan a funcionar.

4 DRENAR

El drenaje está ubicado en varios lugares del parque acuático para recolectar toda el agua del área de juegos y llevarla al tanque de almacenamiento.

5 TANQUE DE ALMACENAMIENTO

El tanque de almacenamiento es un recipiente donde se conecta el desagüe del parque acuático. El agua almacenada se filtra constantemente mediante el sistema de gestión del agua.

6 SISTEMA DE GESTIÓN DEL AGUA (SGA)

Factory assembled and tested, skid mounted Water Management System (WMS) is an engineered system for Splash and Aqua Parks. Each system is unique and meets local health code of project location. Water stored in holding tank is constantly filtered by WMS.

7 CONTROLADOR Y COLECTOR WATER WISE

El controlador Water Wise es el cerebro de Splash Park y controla los componentes del sistema de gestión del agua y las válvulas del colector. El colector es la conexión a cada equipo de juego y funciona de forma activa o desactivada vinculado al controlador Water Wise.


Herramientas de gestión del agua



Controlador




Colector



Caja De Drenaje



Tanques de almacenamiento



Patín de equipo



Sistema de drenaje



Sistema de recirculación



Bóvedas

PRODUCTOS




AQUA FLOWER
S-01.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 130" - 330 cm w: ϕ 90" - ϕ 228 cm
Tasa de flujo: 18-32 gpm - 68-121 lpm
Presión: 8-14 psi - 0.5-0.9 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 144" - ϕ 367 cm



WOOSY BEAR MAYPOLE
S-01.01.09

Dimensión (pulgadas/cm): h: 133" - 338 cm w: 26.7" - 68 cm
Tasa de flujo: 18-32 gpm - 68-121 lpm
Presión: 8-14 psi - 0.5-0.9 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 100" - ϕ 255 cm



PALM TREE
S-01.02

Dimensión (pulgadas/cm): h: 138" - 350 cm w: 100" - 255 cm
Tasa de flujo: 18-32 gpm - 68-121 lpm
Presión: 8-14 psi - 0.5-0.9 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 156" - ϕ 397 cm




BUTTERFLY SPLASH II
S-01.03

Dimensión (pulgadas/cm): h: 158" - 400 cm w: 100" - 255 cm
Tasa de flujo: 18-32 gpm - 68-121 lpm
Presión: 8-14 psi - 0.5-0.9 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 156" - ϕ 397 cm



UMBRELLA FIBERGLASS Top-5!
S-01.07.02

Dimensión (pulgadas/cm): h: 125-318 w: 60-153
Tasa de flujo: 55-95gpm 200-350lpm
Presión: 6-12(psi) 0.4-0.8(bar)
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 118" - ϕ 300 cm



NESSIE AND TAIL II
S-01.09.07

Dimensión (pulgadas/cm): h: 140" - 355 cm
w: 98" - 250 cm
Tasa de flujo: 18-32 gpm - 68-121 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 369" - ϕ 937 cm



AQUA WUMMY
S-01.09.08

Dimensión (pulgadas/cm): h: 39.7" - 101 cm
w: 155.5" - 395 cm
Tasa de flujo: 18-32 gpm - 68-121 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 369" - ϕ 937 cm




AQUA BUCKETS
S-01.14

Dimensión (pulgadas/cm): h: 120" - 305 cm w: 80" - 203 cm
Tasa de flujo: 18-32 gpm - 68-121 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 168" - ϕ 427 cm




AQUA ONE BUCKET
S-01.14.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 120" - 305 cm w: 45" - 114 cm
Tasa de flujo: 8-16 gpm - 30-60 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 90" - ϕ 228 cm



WATER FALL
S-01.16

Dimensión (pulgadas/cm): h: 120" - 305 cm w: 80" - 203 cm
Tasa de flujo: 80-88 gpm - 302-333 lpm
Presión: 12-18 psi - 0.8-1.25 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 144" - ϕ 366 cm



LASO FLOWER
S-01.16.04


Dimensión (pulgadas/cm): h: 127.9" - 325 cm w: 72.8" - 185 cm
Tasa de flujo: 30-50 gpm - 113-189 lpm
Presión: 10-15 psi - 0.68-1.03 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 95" - ϕ 240 cm



AQUA HYDRANT
S-01.18


Dimensión (pulgadas/cm): h: 51.3" - 103 cm w: 6" - 16 cm
Tasa de flujo: 8-14 gpm - 30-53 lpm
Presión: 14-18 psi - 1-1.25 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 132" - ϕ 335 cm

PRODUCTOS



EAGLE POST II S-01.19.11

Dimensión (pulgadas/cm): h: 145.6" - 370 cm w: 52" - 132 cm
Tasa de flujo: 15-20 gpm - 57 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.6 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø83" - ø211 cm



PEACOCK S-01.19.16

Dimensión (pulgadas/cm): h: 137.8" - 350 cm w: 56" - 142 cm
Tasa de flujo: 8-16 gpm - 30-60 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø168" - ø427 cm




COWBOY HAT S-01.20.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 125" - 318 cm w: ø30" - ø76 cm
Tasa de flujo: 15-20 gpm - 56-75 lpm
Presión: 6-8 psi - 0.4-0.5 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø75" - ø190 cm



PIRATE HAT S-01.20.02

Dimensión (pulgadas/cm): h: 125" - 318 cm w: ø30" - ø76 cm
Tasa de flujo: 15-20 gpm - 56-75 lpm
Presión: 6-8 psi - 0.4-0.5 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø75" - ø190 cm



SHOWER TOWER S-01.22

Dimensión (pulgadas/cm): h: 180" - 457 cm w: 62" - 157 cm
Tasa de flujo: 15-25 gpm - 56-95 lpm
Presión: 6-8 psi - 0.4-0.5 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø166" - ø422 cm



COWBOY TOWER S-01.22.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 180" - 457 cm w: 62" - 157 cm
Tasa de flujo: 15-25 gpm - 56-95 lpm
Presión: 6-8 psi - 0.4-0.5 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø166" - ø422 cm



RAIN TANK S-01.22.03

Dimensión (pulgadas/cm): h: 280" - 711 cm w: 106" - 269 cm
Tasa de flujo: 35-42 gpm - 132-159 lpm
Presión: 18-25 psi - 1.2-1.7 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø 230" - ø 585 cm




THREE BUCKETS S-01.23

Dimensión (pulgadas/cm): h: 120" - 305 cm w: 100" - 255 cm
Tasa de flujo: 15-25 gpm - 56-95 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø168" - ø427 cm



THREE BUCKETS SOCCER THEME S-01.23.01.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 120" - 305 cm w: 100" - 255 cm
Tasa de flujo: 15-25 gpm - 56-95 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø168" - ø427 cm



THREE BUCKETS WOLF S-01.23.08

Dimensión (pulgadas/cm): h: 161.8" - 411 cm w: 95.2" - 242 cm
Tasa de flujo: 15-25 gpm - 56-95 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø 168" - ø 428 cm



OLIVE TREE S-01.23.14


Dimensión (pulgadas/cm): h: 141.7" - 360 cm w: 75.6" - 192 cm
Tasa de flujo: 15-18 gpm - 56-68 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.6-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø168" - ø428 cm



AQUA CACTUS S-01.25

Dimensión (pulgadas/cm): h: 139" - 353 cm w: 67" - 170 cm
Tasa de flujo: 19-25 gpm - 72-94 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø198" - ø325 cm

PRODUCTOS



AQUA PERGOLA S-01.27.03

Dimensión (pulgadas/cm): h: 130" - 331 cm
w: 188" - 480 cm
l: 136" - 346 cm
Tasa de flujo: 25-32 gpm - 94-121 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 188" - ϕ 480 cm



FIVE BUCKETS S-01.28

Dimensión (pulgadas/cm): h: 122" - 310 cm w: 100" - 255 cm
Tasa de flujo: 25-32 gpm - 94-121 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 168" - ϕ 427 cm

FIVE BUCKETS SOCCER THEME S-01.28

Dimensión (pulgadas/cm): h: 122-310 w: 100-255
Flow Rate 25-32gpm 94-121lpm
Pressure 8-15(psi) 0.5-1(bar)
Zona de pulverización (pulgadas/cm): 168-427



ROOSTER BUCKETS S-01.28.03

Dimensión (pulgadas/cm): h: 145-368 w: 100-255
Tasa de flujo: 25-32gpm 94-121lpm
Presión: 8-15(psi) 0.5-1(bar)
Zona de pulverización (pulgadas/cm): 168-427




AQUA OCEAN FIVE BUCKETS S-01.28.04

Dimensión (pulgadas/cm): h: 144.5" - 367 cm w: ϕ 100" - ϕ 255 cm
Tasa de flujo: 25-32 gpm - 94-121 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 168" - ϕ 427 cm

ACORN FIVE BUCKETS S-01.28.05

Dimensión (pulgadas/cm): h: 140" - 358 cm w: ϕ 80" - ϕ 203 cm
Tasa de flujo: 25-32 gpm - 94-121 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 168" - ϕ 427 cm



LEMON FIVE BUCKETS S-01.28.07

Dimensión (pulgadas/cm): h: 134.6" - 342 cm w: 107" - 272 cm
Tasa de flujo: 25-32 gpm - 94-121 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 168" - ϕ 427 cm




APPLE TREE BUCKET S-01.28.09

Dimensión (pulgadas/cm): h: 158.5" - 403 cm w: 90.5" - 230 cm
Tasa de flujo: 8-15 gpm - 30-56 lpm
Presión: 10-25 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): 150" - ϕ 380 cm

CAT TAIL S-01.30

Dimensión (pulgadas/cm): h: 51.3"-103 w: 06-16
Tasa de flujo: 8-14gpm 30-53lpm
Presión: 14-18(psi) 1-1,25(bar)
Zona de pulverización (pulgadas/cm): 132"-335 cm



SHOWER CURTAIN S-01.33

Dimensión (pulgadas/cm): h: 127"-322cm w: 50"-127cm
Tasa de flujo: 8-16gpm 30-45lpm
Presión: 8-15 psi 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): 80"-200cm



SHOWER CURTAIN WITH PARROT S-01.33.03

Dimensión (pulgadas/cm):(inch/cm): h: 127" - 322 cm w: ϕ 45" - ϕ 114 cm
Tasa de flujo: 8-16 gpm - 30-45 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm):(inch/cm): ϕ 90" - ϕ 228 cm



FOOTBALL GOAL POST S-01.37

Dimensión (pulgadas/cm): h: 157.4" - 400 cm w: ϕ 78.8" - ϕ 200 cm
Tasa de flujo: 8-16 gpm - 30-45 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 158" - ϕ 400 cm

PRODUCTOS




TIGER SPRAY S-01.40.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 145.2" - 369 cm w: 48" - 122 cm
Tasa de flujo: 15-20 gpm - 56-75 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.6 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø168" - ø427 cm



CARNIVOR PLANT S-01.43.03

Dimensión (pulgadas/cm): h: 139" - 353 cm w: 44" - 114 cm
Tasa de flujo: 10-15 gpm - 37-56 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø108" - ø274 cm



AQUA TULIP S-01.43

Dimensión (pulgadas/cm): h: 126" - 320 cm w: 32" - 81 cm
Tasa de flujo: 8-15 gpm - 30-56 lpm
Presión: 14-18 psi - 1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø120" - ø305cm



GRASSHOPPER SPLASH S-01.46

Dimensión (pulgadas/cm): h: 120" - 304 cm w: 48" - 122 cm
Tasa de flujo: 20-25 gpm - 80-95 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø50" - ø127 cm



AQUA ANCHOR S-01.54

Dimensión (pulgadas/cm): h: 148.4" - 377 cm w: 135.4" - 344 cm
Tasa de flujo: 14-20 gpm - 50-70 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø100" - ø255 cm



AQUA SEA HORSE S-01.55

Dimensión (pulgadas/cm): h: 135" - 343 cm w: 61.8" - 157 cm
Tasa de flujo: 20-25 gpm - 80-95 lpm
Presión: 8-15(psi) 0.5-1(bar)
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø108" - ø274 cm




AQUA GRASS II S-01.59.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 126" - 320 cm w: 47.6" - 121 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.6 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø198" - ø325 cm




AQUA WINDMILL S-01.65

Dimensión (pulgadas/cm): h: 197" - 501 cm w: 79.5" - 202 cm
Tasa de flujo: 18-28 gpm - 68-106 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø180" - ø457 cm




AQUA WHEAT S-01.64

Dimensión (pulgadas/cm): h: 102.3" - 260 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 27-40 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø120" - ø304cm



AQUA SURFBOARD S-01.67

Dimensión (pulgadas/cm): h: 65.7" - 167 cm w: 19.7" - 50 cm
Tasa de flujo: 8-16 gpm - 30-60 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø83" - ø211 cm



HOCKEY STICK S-01.70.01


Dimensión (pulgadas/cm): h: 145.6" - 370 cm w: 50" - 127 cm
Tasa de flujo: 15-20 gpm - 56-75 lpm
Presión: 14-18 psi - 1-1.2 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø100" - ø254 cm



PINEAPPLE POST S-01.71


Dimensión (pulgadas/cm): h: 152.7" - 388 cm w: 26" - 66 cm
Flow Rate 15-20 gpm - 56-75 lpm
Pressure 8-16 psi - 0.6-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø118" - ø300 cm

PRODUCTOS



HAY BALE
S-01.73

Dimensión (pulgadas/cm): h: 193.7" - 492 cm
w: 39" - 100 cm
Tasa de flujo: 50-70 gpm - 189-265 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.6 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 100"$ - $\phi 254$ mm



AQUA AHoy
S-01.80

Dimensión (pulgadas/cm): h: 125" - 320 cm w: 39" - 100cm
Tasa de flujo: 8-16 gpm - 30-60 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 90"$ - $\phi 228$ cm



BASKETBALL PLAYER
S-01.81

Dimensión (pulgadas/cm): h: 130" - 330 cm w: 68.8" - 175 cm
Tasa de flujo: 8-16 gpm - 30-60 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 90"$ - $\phi 228$ cm



TENNIS PLAYER
S-01.82.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 150" - 381 cm w: 92" - 234 cm
Tasa de flujo: 8-16 gpm - 30-60 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 90"$ - $\phi 228$ cm



RAILROAD SIGN II
S-01.85

Dimensión (pulgadas/cm): h: 101" - 257 cm w: 3.9" - 10 cm
Tasa de flujo: 10-12 gpm - 37-40 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.6 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 144"$ - $\phi 366$ mm



AQUA CORN STALK
S-01.87

Dimensión (pulgadas/cm): h: 165" - 420 cm w: 21.6" - 55 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 27-40 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 120"$ - $\phi 304$ cm




AQUA MAIL CATCHER
S-01.91

Dimensión (pulgadas/cm): h: 106" - 270 cm w: 56" - 143 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 100"$ - $\phi 254$ cm



RAILROAD CROSSING GUARD
S-01.92

Dimensión (pulgadas/cm): h: 152" - 386 cm w: 35.4" - 90 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.6-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 83"$ - $\phi 211$ cm



RAILROAD CROSSING SIGN
S-01.93

Dimensión (pulgadas/cm): h: 122.4" - 311 cm w: 33" - 83 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.6-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 83"$ - $\phi 211$ cm




AQUA TURTLE
S-02.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 15.3" - 39 cm w: 37.7" - 96 cm
Tasa de flujo: 8-10 gpm - 30-36 lpm
Presión: 6-10 psi - 0.4-0.6 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 108"$ - $\phi 274$ cm



AQUA LADY BUG
S-02.02

Dimensión (pulgadas/cm): h: 26" - 66 cm w: 37" - 93 cm
Tasa de flujo: 8-10 gpm - 30-36 lpm
Presión: 6-10 psi - 0.4-0.6 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 108"$ - $\phi 274$ cm



AQUA BARREL
S-02.03

Dimensión (pulgadas/cm): h: 45" - 114 cm w: 25" - 63.5 cm
Tasa de flujo: 6-10 gpm - 23-37 lpm
Presión: 15-20 psi - 1-1.03 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 60"$ - $\phi 152$ cm

PRODUCTOS



AQUA VARREL

S-02.03.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 29.9" - 76 cm
w: 23.2" - 59 cm

Tasa de flujo: 6-10 gpm - 23-37 lpm

Presión: 15-20 psi - 1-1.3 bar

Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 60"$ - $\phi 152$ cm



TIGER LOOP

S-02.04.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 95.2" - 242 cm w: 41" - 104 cm

Tasa de flujo: 10-12 gpm - 36-48 lpm

Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar

Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 144"$ - $\phi 365$ cm

AQUA NATURE IV


S-02.07

Dimensión (pulgadas/cm): h: 40" - 100 cm w: 16.6" - 40.5 cm

Tasa de flujo: 12-18 gpm - 45-68 lpm

Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar

Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 102"$ - $\phi 259$ cm



AQUA NATURE FROG II


S-02.08.04

Dimensión (pulgadas/cm): h: 98.4" - 250 cm w: 59.8" - 152 cm

Tasa de flujo: 15-20 gpm - 56-75 lpm

Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar

Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 102"$ - $\phi 259$ cm



AQUA NATURE BUG III


S-02.08.08

Dimensión (pulgadas/cm): h: 31.5" - 80 cm w: 19.6" - 50 cm

Tasa de flujo: 8-14 gpm - 30-53 lpm

Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar

Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 60"$ - $\phi 152$ cm



AQUA STARFISH

S-02.08.12

Dimensión (pulgadas/cm): h: 43.7" - 111 cm w: 14.6" - 37 cm

Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm

Presión: 8-15 psi - 0.6 bar

Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 40"$ - $\phi 101$ cm



AQUA SPHERE I (24)

S-02.09.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 24" - 60 cm
w: 24" - 60 cm

Tasa de flujo: 5-7 gpm - 19-26 lpm

Presión: 4-6 psi - 0.3-0.6 bar

Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 35.4"$ - $\phi 90$ cm



AQUA SPHERE I (24) - SOCCER THEME

S-02.09.01.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 24" - 60 cm w: 24" - 60 cm

Tasa de flujo: 5-7 gpm - 19-26 lpm

Presión: 4-6 psi - 0.3-0.6 bar

Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 35.4"$ - $\phi 90$ cm



AQUA SPHERE I (24) TENNIS THEME

S-02.09.01.02

Dimensión (pulgadas/cm): h: 24" - 60 cm
w: 24" - 60 cm

Tasa de flujo: 5-7 gpm - 19-26 lpm

Presión: 4-6 psi - 0.3-0.6 bar

Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 35.4"$ - $\phi 90$ cm



AQUA SPHERE II

S-02.09.02

Dimensión (pulgadas/cm): 36" - 91 cm
36" - 91 cm

Tasa de flujo: 5-7 gpm - 19-26 lpm

Presión: 4-6 psi - 0.3-0.6 bar

Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 70"$ - $\phi 178$ cm



AQUA SPHERE III


S-02.09.03

Dimensión (pulgadas/cm): 48" - 128 cm w: 48" - 128 cm

Tasa de flujo: 5-7 gpm - 19-26 lpm

Presión: 4-6 psi - 0.3-0.6 bar

Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 53.1"$ - $\phi 135$ cm



BEACH BALL SPRAY

S-02.09.04

Dimensión (pulgadas/cm): h: 24" - 60 cm
w: 24" - 60 cm

Tasa de flujo: 5-7 gpm - 19-26 lpm

Presión: 4-6 psi - 0.3-0.6 bar

Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 35.4"$ - $\phi 90$ cm

PRODUCTOS



PEARL AQUA SHAPES S-02.22

Dimensión (pulgadas/cm): h: 20" - 51 cm
w: 34" - 87 cm
Tasa de flujo: 4-6 gpm - 15-22 lpm
Presión: 6-10 psi - 0.4-0.7 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø60" - ø152 cm



BASEBALL SPRAY S-02.23

Dimensión (pulgadas/cm): h: 16" - 40 cm w: 35.4" - 90 cm
Tasa de flujo: 10-12 gpm - 36-48 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø83" - ø211 cm

FOOTBALL SPRAY S-02.23.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 16" - 40 cm
w: 44" - 110 cm
Tasa de flujo: 10-12 gpm - 36-48 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø83" - ø211 cm



BASKETBALL SPRAY S-02.24

Dimensión (pulgadas/cm): h: 16" - 40 cm
w: 44" - 110 cm
Tasa de flujo: 10-12 gpm - 36-48 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø83" - ø211 cm



SOCCER BALL SPRAY S-02.25

Dimensión (pulgadas/cm): h: 16" - 40 cm w: 44" - 110 cm
Tasa de flujo: 10-12 gpm - 36-48 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø83" - ø211 cm

TENNIS BALL SPRAY S-02.28

Dimensión (pulgadas/cm): h: 16" - 40 cm
w: 44" - 110 cm
Tasa de flujo: 10-12 gpm - 36-48 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø83" - ø211 cm



GOLF BALL SPRAY S-02.28.02

Dimensión (pulgadas/cm): h: 16" - 40 cm
w: 44" - 110 cm
Tasa de flujo: 10-12 gpm - 36-48 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø83" - ø211 cm



SCORPION - AQUA FORMS S-02.31

Dimensión (pulgadas/cm): h: 130" - 330 cm w: 130" - 330 cm
Tasa de flujo: 50-60 gpm - 150-170 lpm
Presión: 6-10 psi - 0.4-0.7 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø220" - ø560 cm

AQUA SPIDER PLAY SET S-02.32

Dimensión (pulgadas/cm): h: 140" - 357 cm
w: ø199" - ø506 cm
Tasa de flujo: 30-50 gpm - 113-189 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø220" - ø560 cm



AQUA SPIDER PLAY SET II S-02.32.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 152" - 387 cm
w: 166" - 423 cm
Tasa de flujo: 60-80 gpm - 225-300 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø220" - ø560 cm



AQUA JET PLANE POST S-02.33


Dimensión (pulgadas/cm): h: 106" - 270 cm w: 35.4" - 90 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.6-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø83" - ø211 cm



PLANE POST S-02.33.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 125" - 318 cm
w: 75" - 190 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.6-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø83" - ø211 cm

PRODUCTOS



TRAFFIC LIGHT POST
S-02.33.02
 Dimensión (pulgadas/cm): h: 122" - 310 cm
 w: 15.3" - 39 cm
 Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
 Presión: 8-15 psi - 0.6-1 bar
 Zona de pulverización (pulgadas/cm): 83" - 211 cm



STINGRAY POST
S-02.33.04
 Dimensión (pulgadas/cm): h: 106" - 270 cm w: 35.4" - 90 cm
 Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
 Presión: 8-15 psi - 0.6-1 bar
 Zona de pulverización (pulgadas/cm): 83" - 211 cm

**FOUNTAIN ROCK III-
 AQUA SHAPES**
S-02.36.02

Dimensión (pulgadas/cm): h: 25" - 63 cm
 w: 54.3" - 138 cm
 Tasa de flujo: 10-15 gpm - 38-55 lpm
 Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
 Zona de pulverización (pulgadas/cm): 83" - 211 cm



**SEA TURTLE
 AQUA SHAPES**
S-02.37
 Dimensión (pulgadas/cm): h: 41.7" - 106 cm
 w: 47.6" - 120 cm
 Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
 Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
 Zona de pulverización (pulgadas/cm): 83" - 211 cm



**OCTOPUS
 AQUA SHAPE**
S-02.39
 Dimensión (pulgadas/cm): h: 50.8" - 129 cm w: 38.2" - 97 cm
 Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
 Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
 Zona de pulverización (pulgadas/cm): 60" - 152 cm

AQUA NATURE VII
S-02.45

Dimensión (pulgadas/cm): h: 49.5" - 126 cm
 w: 24.5" - 62 cm
 Tasa de flujo: 10-15 gpm - 37-50 lpm
 Presión: 8-10 psi - 0.5-0.6 bar
 Zona de pulverización (pulgadas/cm): 83" - 152 cm



**AQUA SEA
 CRAB BUCKETS**
S-02.46
 Dimensión (pulgadas/cm): h: 136.6" - 347 cm
 w: 174" - 442 cm
 Tasa de flujo: 60-80 gpm - 225-300 lpm
 Presión: 8-10 psi - 0.5-1 bar
 Zona de pulverización (pulgadas/cm): 220" - 560 cm



AQUA LOBSTER PLAY SET
S-02.47
 Dimensión (pulgadas/cm): h: 102" - 260 cm w: 181" - 460 cm
 Tasa de flujo: 60-80 gpm - 225-300 lpm
 Presión: 8-10 psi - 0.5-1 bar
 Zona de pulverización (pulgadas/cm): 220" - 560 cm

PUMP JACK
S-02.55.02

Dimensión (pulgadas/cm): h: 85.8" - 218 cm
 w: 99.2" - 252 cm
 Tasa de flujo: 15-25 gpm - 57-95 lpm
 Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
 Zona de pulverización (pulgadas/cm): 144" - 366 cm




TRACTOR III
S-02.55.03
 Dimensión (pulgadas/cm): h: 104" - 264 cm w: 55.1" - 140 cm
 Tasa de flujo: 15-25 gpm - 57-95 lpm
 Presión: 8-15 psi - 0.55-1.03 bar
 Spray Zone: 162" - 412 cm



HOCKEY PUCK
S-02.57
 Dimensión (pulgadas/cm): h: 15" - 40 cm w: 37" - 93 cm
 Tasa de flujo: 8-10 gpm - 130-36 lpm
 Presión: 6-10 psi - 0.5-1 bar
 Zona de pulverización (pulgadas/cm): 79" - 200 cm

BIENE
S-02.64

Dimensión (pulgadas/cm): h: 40.5" - 103 cm
 w: 23.6" - 60 cm
 Tasa de flujo: 8-14 gpm - 30-53 lpm
 Presión: 8-14 psi - 0.6-1 bar
 Zona de pulverización (pulgadas/cm): 120" - 305 cm



PRODUCTOS



TUBE SPONGE S-02.67

Dimensión (pulgadas/cm): h: 21.6" - 55 cm
w: 12.2" - 31 cm
Tasa de flujo: 10-15 gpm - 37-50 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 83" - ϕ 211 cm



AQUA MIST MUSHROOM S-02.71

Dimensión (pulgadas/cm): h: 22.5" - 57 cm w: 19" - 48 cm
Tasa de flujo: 8-14 gpm - 30-53 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 60" - ϕ 152 cm




AQUA DRY MUSHROOM S-02.72

Dimensión (pulgadas/cm): h: 22.5" - 57 cm
w: 23.6" - 60 cm



AQUA WINDSOCK S-02.76

Dimensión (pulgadas/cm): h: 114" - 292 cm
w: 44" - 114 cm
Tasa de flujo: 10-15 gpm - 37-56 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 100" - ϕ 255 cm




AQUA ARCHES S-03.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 96" - 243 cm w: ϕ 146" - ϕ 371 cm
Tasa de flujo: 42-53 gpm - 153-200 lpm
Presión: 18-28 psi - 1.25-1.9 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 168" - ϕ 447 cm

AQUA SINGLE ARCH S-03.01.04

Dimensión (pulgadas/cm): h: 86" - 219 cm
w: 116" - 295 cm
Tasa de flujo: 12-16 gpm - 45-60 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 102" - ϕ 260 cm



AQUA ORCA LOOP S-03.02.04

Dimensión (pulgadas/cm): h: 94.5" - 240 cm
w: 82" - 208 cm
Tasa de flujo: 10-12 gpm - 36-48 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 144" - ϕ 365 cm




POMEGRANATE LOOP S-03.02.05

Dimensión (pulgadas/cm): h: 98.8" - 251 cm w: 82" - 208 cm
Tasa de flujo: 10-12 gpm - 37-48 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 144" - ϕ 365 cm



BEE LOOP S-03.02.06

Dimensión (pulgadas/cm): h: 92.5" - 235 cm
w: 87.4" - 222 cm
Tasa de flujo: 10-12 gpm - 36-48 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 144" - ϕ 365 cm



STAG ANTLERS LOOP S-03.02.07

Dimensión (pulgadas/cm): h: 118.5" - 301 cm
w: 81.8" - 208 cm
Tasa de flujo: 10-12 gpm - 36-48 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Spray Zone: 110" - 280 cm



BASKETBALL LOOP S-03.02.12


Dimensión (pulgadas/cm): h: 94.8" - 241 cm w: 82" - 210 cm
Tasa de flujo: 10-14 gpm - 36-53 lpm
Presión: 8-14 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 83" - ϕ 211 cm



BULL LOOP S-03.02.14

Dimensión (pulgadas/cm): h: 81.8" - 208 cm
w: 88.2" - 224 cm
Tasa de flujo: 10-12 gpm - 36-48 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): 144" - 365 mm

PRODUCTOS




DUCK LOOP S-03.02.15

Dimensión (pulgadas/cm): h: 95.6" - 243 cm
w: 71.6" - 182 cm
Tasa de flujo: 10-12 gpm - 36-48 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): 110" - 280 cm



SHERIFF-LOOP S-03.02.21

Dimensión (pulgadas/cm): h: 115.3" - 293 cm w: 82" - 210 cm
Tasa de flujo: 10-14 gpm - 36-53 lpm
Presión: 8-14 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø83" - ø211 cm



SNAKE LOOP S-03.02.22

Dimensión (pulgadas/cm): h: 95.2" - 242 cm
w: 41" - 104 cm
Tasa de flujo: 10-12 gpm - 36-48 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): 144" - 365 cm



OWL LOOP S-03.02.23

Dimensión (pulgadas/cm): h: 102.3" - 260 cm
w: 91" - 231 cm
Tasa de flujo: 10-12 gpm - 36-48 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): 144" - 365 cm




ROOSTER LOOP S-03.02.30

Dimensión (pulgadas/cm): h: 108.6" - 276 cm w: 74.8" - 190 cm
Tasa de flujo: 10-14 gpm - 36-53 lpm
Presión: 8-14 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø100" - ø254 cm



ORANGE LOOP S-03.02.34

Dimensión (pulgadas/cm): h: 108.6" - 276 cm
w: 74.8" - 190 cm
Tasa de flujo: 10-14 gpm - 36-53 lpm
Presión: 8-14 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø100" - ø254 cm




WATERMELON LOOP S-03.02.35

Dimensión (pulgadas/cm): h: 108.6" - 276 cm
w: 74.8" - 190 cm
Tasa de flujo: 10-14 gpm - 36-53 lpm
Presión: 8-14 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø100" - ø254 cm




AQUA LOOP S-03.02

Dimensión (pulgadas/cm): h: 79" - 200 cm w: 79" - 200 cm
Tasa de flujo: 10-12 gpm - 37-40 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.6 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø144" - ø365 mm



HEART LOOP S-03.03.08

Dimensión (pulgadas/cm): h: 92.5" - 235 cm
w: 128.7" - 237 cm
Tasa de flujo: 10-12 gpm - 37-40 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.6 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø3" - ø90 mm




AQUA LOOP SET S-03.03

Dimensión (pulgadas/cm): h: 78" - 200 cm
w: 78" - 200 cm
Tasa de flujo: 42-53 gpm - 153-200 lpm
Presión: 6-18 psi - 0.4-0.8 bar
Spray Zone: ø83" - ø211 cm



AQUA DOLPHIN S-03.04

Dimensión (pulgadas/cm): h: 109" - 227 cm w: 78" - 201 cm
Tasa de flujo: 10-14 gpm - 36-53 lpm
Presión: 8-14 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø83" - ø211 cm



CAR WASH S-03.05

Dimensión (pulgadas/cm): h: 100" - 254 cm
w: ø60" - ø152 cm
Tasa de flujo: 30-40 gpm - 113-151 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø156" - ø396 cm

PRODUCTOS



AQUA ARCH
S-03.06

Dimensión (pulgadas/cm): h: 100" - 254 cm
w: 62" - 157 cm
Tasa de flujo: 12-16 gpm - 45-60 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø110" - ø280 cm



WATER CURTAIN
S-03.07

Dimensión (pulgadas/cm): h: 96" - 243 cm w: 75" - 190 cm
Tasa de flujo: 30-40 gpm - 113-151 lpm
Presión: 18-28 psi - 1.25-2 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø83" - ø211 mm



AMERICAN FLAG
S-03.07.08

Dimensión (pulgadas/cm): h: 96" - 243 cm
w: 75" - 190 cm
Tasa de flujo: 20-30 gpm - 76-113 lpm
Presión: 10-15 psi - 0.6-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø 90" - ø 228 cm




FROG LOOP
S-03.08

Dimensión (pulgadas/cm): h: 95" - 241 cm
w: 78" - 200 cm
Tasa de flujo: 10-14 gpm - 36-53 lpm
Presión: 8-14 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø144" - ø365 cm



BEAR LOOP
S-03.08.02

Dimensión (pulgadas/cm): h: 114" - 290 cm w: 78" - 200 cm
Tasa de flujo: 10-14 gpm - 36-53 lpm
Presión: 8-14 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø144" - ø365 cm



AQUA WHALE TAIL
S-03.10

Dimensión (pulgadas/cm): h: 96" - 241 cm
w: 60" - 152 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø116" - ø296 cm



WHALE TAIL II
S-03.10.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 55" - 140 cm
w: 42" - 107 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø60" - ø152 cm




AQUA DOLPHIN
POST COLUMN
S-03.13

Dimensión (pulgadas/cm): h: 121.6" - 301 cm w: 49.6" - 126 cm
Tasa de flujo: 7-12 gpm - 26-45 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø83" - ø211 cm



AQUA SHARK
POST COLUMN
S-03.14

Dimensión (pulgadas/cm): h: 127" - 323 cm
w: 78" - 198 cm
Tasa de flujo: 7-12 gpm - 26-45 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø83" - ø211 cm




TUSK ARCH
S-03.17

Dimension: h: 160" - 406 cm
w: 192" - 488 cm
Tasa de flujo: 7-10 gpm - 26-37 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Spray Zone: ø166" - ø422 cm



CROCODILE CANNON
S-04.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 53" - 134 cm w: 12" - 30 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø 95" - ø 240 cm



POLAR BEAR
CANNON
S-04.01.01.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 41" - 104 cm
w: 15.7" - 40 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø 100" - ø 254 cm

PRODUCTOS



BUFFALO CANNON S-04.01.01.03

Dimensión (pulgadas/cm): h: 49.6" - 126 cm w: 16.1" - 41 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 100" - ϕ 254 cm




CANNON SOCCER BALL S-04.01.08

Dimensión (pulgadas/cm): h: 50" - 127 cm w: 12" - 30 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 150" - ϕ 381 mm

PIRATE CANNON S-04.01.09

Dimensión (pulgadas/cm): h: 44.8" - 114 cm
w: 47.6" - 121 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 95" - ϕ 240 cm



BASEBALL CANNON S-04.03

Dimensión (pulgadas/cm): h: 50" - 127 cm
w: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 95" - ϕ 240 cm




BASKETBALL CANNON S-04.03.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 50" - 127 cm w: 12" - 30 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 95" - ϕ 240 cm

AQUA CANNON III S-04.02.04

Dimensión (pulgadas/cm): h: 46.8" - 119 cm
w: 30.3" - 77 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 100" - ϕ 254 cm



TENNIS CANNON S-04.03.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 50" - 127 cm
w: 12" - 30 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): 150" - 381 cm




BUTTERFLY CANNON S-04.05.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 47.2" - 120 cm w: 25.6" - 65 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 100" - ϕ 254 cm

WATERMELON CANNON S-04.05.02

Dimensión (pulgadas/cm): h: 60.2" - 153 cm
w: 25.6" - 65 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 100" - ϕ 254 cm



ICE HOCKEY CANNON S-04.05.03

Dimensión (pulgadas/cm): h: 60" - 152.4 cm
w: 27.5" - 70 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Spray Zone: ϕ 95" - ϕ 240 cm



AQUA SPLASH CLOWN S-04.07.02

Dimensión (pulgadas/cm): h: 43" - 110 cm w: 50" - 128 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 95" - ϕ 240 cm

MONKEY SPRAYER S-04.10

Dimensión (pulgadas/cm): h: 39" - 99 cm
w: 28.3" - 72 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 120" - ϕ 305 cm



PRODUCTOS



AQUA CROCODILE S-04.10.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 59" - 150 cm
w: 38" - 97 cm
Tasa de flujo: 12-15 gpm - 45-56 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 120"$ - $\phi 305$ cm



AQUA BLACK FISH S-04.10.03

Dimensión (pulgadas/cm): h: 51.1" - 130 cm w: 49" - 126 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 120"$ - $\phi 305$ cm



FISHY BEAR S-04.10.16

Dimensión (pulgadas/cm): h: 26" - 75 cm
w: 20" - 52 cm
Tasa de flujo: 12-15 gpm - 45-56 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 120"$ - $\phi 305$ cm



PUFFERFISH S-04.12

Dimensión (pulgadas/cm): h: 51.1" - 130 cm
w: 41.3" - 105 cm
(1)Tasa de flujo: 10-15 gpm - 57-95 lpm
(2)Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
(1)Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 150"$ - $\phi 381$ cm
(2)Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 95"$ - $\phi 240$ cm



HORSE CANNON III S-04.01.07

Dimensión (pulgadas/cm): h: 54" - 137 cm w: 22" - 55 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 95"$ - $\phi 240$ cm



WHEEL CANNON S-04.17

Dimensión (pulgadas/cm): h: 52" - 132 cm
w: 45.6" - 116 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 168"$ - $\phi 400$ cm



AQUA JET S-05.01

Tasa de flujo: 3-4 gpm - 11-15 lpm
Presión: 4-6 psi - 0.3-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 50"$ - $\phi 127$ cm



STREAM JET S-05.01.03

Tasa de flujo: 3-5 gpm - 11-19 lpm
Presión: 4-8 psi - 0.24-0.55 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 65"$ - $\phi 165$ cm




AQUA JET VERTICAL S-05.01.04

Tasa de flujo: 3-4 gpm - 11-15 lpm
Presión: 4-6 psi - 0.3-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 50"$ - $\phi 127$ cm



CIRCULAR SHOWER S-05.03

Tasa de flujo: 10-12 gpm - 37-45 lpm
Presión: 4-8 psi - 0.3-0.5 bar
Spray Zone: $\phi 120"$ - $\phi 305$ cm



POWER CIRCULAR SHOWER S-05.04


Tasa de flujo: 55-78 gpm - 208-265 lpm
Presión: 4-8 psi - 0.3-0.5 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 144"$ - $\phi 366$ cm



WAVESHOT S-05.04.02


Tasa de flujo: 12-48 gpm - 56-120 lpm
Presión: 4-8 psi - 0.4-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 83"$ - $\phi 211$ cm

PRODUCTOS




AQUA TUNNEL S-05.05

Dimensión (pulgadas/cm): h: 11.7" - 30 cm
Tasa de flujo: 15-25 gpm - 56-95 lpm
Presión: 4-8 psi - 0.3-0.5 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 120"$ - $\phi 305$ cm



AQUA TUNNEL SET S-05.05.01

Tasa de flujo: 32-48 gpm - 120-182 lpm
Presión: 4-8 psi - 0.4-0.5 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 120"$ - $\phi 305$ cm



AQUA WALL TUNNEL S-05.05.04

Tasa de flujo: 32-48 gpm - 120-182 lpm
Presión: 4-8 psi - 0.3-0.5 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 120"$ - $\phi 305$ cm



AQUA WALL ARCH S-05.05.05

Tasa de flujo: 8-14 gpm - 30-53 lpm
Presión: 4-8 psi - 0.3-0.5 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 70"$ - $\phi 178$ cm



AQUA GEYSER S-05.06

Tasa de flujo: 5-7 gpm - 19-26 lpm
Presión: 4-6 psi - 0.3-0.4 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 60"$ - $\phi 152$ cm



AQUA SPRAY S-05.06.01

Tasa de flujo: 5-7 gpm - 19-26 lpm
Presión: 4-6 psi - 0.3-0.4 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 60"$ - $\phi 152$ cm



AQUA SPLIT S-05.06.02

Tasa de flujo: 4-6 gpm - 15-23 lpm
Presión: 5-6 psi - 0.3-0.4 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 90"$ - $\phi 229$ cm




AQUA MIST S-05.07

Tasa de flujo: 9-18 gpm - 34-68 lpm
Presión: 4-8 psi - 0.3-0.5 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 60"$ - $\phi 152$ cm




AQUA PEACOCK S-05.11

Tasa de flujo: 12-48 gpm - 56-120 lpm
Presión: 4-8 psi - 0.3-0.5 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 83"$ - $\phi 211$ cm




INTERACTIVE SPLASH S-05.12

Tasa de flujo: 24-32 gpm - 91-121 lpm
Presión: 14-18 psi - 1 bar
Spray Zone: $\phi 83"$ - $\phi 211$ cm



LONGHORN BUCKETS S-06.01.01

Dimensión (pulgadas/cm): w 125" - 318 cm h 153.4" - 390 cm
Tasa de flujo: 10-15 gpm - 37-50 lpm
Presión: 8-15 psi - 1.25-1.7 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 162"$ - $\phi 412$ cm



SEA TURTLE BUCKETS S-06.01

Dimensión (pulgadas/cm): w 145" - 368 cm
h 155.5" - 395 cm
Tasa de flujo: 10-15 gpm - 37-50 lpm
Presión: 8-15 psi - 1.25-1.7 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 162"$ - $\phi 412$ cm

PRODUCTOS




WAGON PLAY CENTER S-06.05

Dimensión (pulgadas/cm): h: 78.7" - 200 cm
w: 44" - 112cm
Tasa de flujo: 30-45 gpm - 113-226 lpm
Presión: 15-30 psi - 1-2 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø156" - ø396cm



AQUA LOCOMOTIVE S-06.05.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 85" - 216 cm
w: 44" - 112cm
Tasa de flujo: 30-45 gpm - 113-226 lpm
Presión: 15-30 psi - 1-2 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø156" - ø396cm




SEA FLAMINGO S-06.07

Dimensión (pulgadas/cm): h: 122.8" - 312 cm w: 65" - 165 cm
Tasa de flujo: 10-15 gpm - 37-50 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø83" - ø211 cm



BOAT CANNON S-06.08

Dimensión (pulgadas/cm): h: 45.6" - 116 cm
w: 59" - 150cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø168" - ø407cm



PIRATE SAILOR POST S-06.09.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 145" - 370 cm
w: 57" - 146 cm
Tasa de flujo: 8-16 gpm - 30-60 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø90" - ø228 cm



TROPICAL FOREST V S-06.10.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 160" - 408 cm w: 103" - 264 cm
Tasa de flujo: 19-25 gpm - 72-74 lpm
Presión: 5-10 psi - 0.3-0.5 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø 50" - ø 127 cm




AQUA SEA CRAB BUCKETS S-06.13

Dimensión (pulgadas/cm): h: 142.5" - 362 cm
w: 163" - 414 cm
Tasa de flujo: 10-15 gpm - 37-50 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø178" - ø511 cm



SUBMARINE DUMP S-06.14

Dimensión (pulgadas/cm): h:307,5" - 781 cm
l: 168" - 428 cm
Tasa de flujo: 50-70 gpm - 189-265 lpm
Presión: 8-12 - 0.6 bar



FISH SILHOUETTE S-06.16

Dimensión (pulgadas/cm): h: 116" - 295 cm w: 50.4" - 128cm
Tasa de flujo: 10-15 gpm - 37-50 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø110" - ø280cm



AQUA DRIZZY S-07.20

Dimension: h: 122.4" - 311 cm w: 34.6" - 88 cm
Tasa de flujo: 10-15 gpm - 37-56 lpm
Presión: 6-12 psi - 0.4-0.6 bar
Spray Zone: ø83" - ø211 cm



CURVY RIVER S-09.02.07

Dimensión (pulgadas/cm): h: 5.9" - 15 cm w: 67" - 171 cm
Tasa de flujo: 12-18 gpm - 45-68 lpm
Presión: 8-14 psi - 0.6-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): l:246" - 626 cm w:67" - 171 cm



FOOT ACTIVATOR S-20.03

Dimensión (pulgadas/cm): h:1" - 2.54 cm

PRODUCTOS





OCEAN ACTIVATOR
S-20.06.01
Dimensión (pulgadas/cm): h: 41.3" - 105 cm



**LED ACTIVATOR
SENSOR**
S-20.14
Dimensión (pulgadas/cm): h: 51" - 130 cm

**RAINBOW
TOT SLIDE**
S-25.01.01

Dimensión (inch/cm):
h: 59" - 150 cm
w: 29.5" - 75 cm
l: 143" - 362 cm
Tasa de flujo: 15-25 gpm - 57-95 lpm
Presión: 8 - 15psi - 0.55-1.03 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø162" - ø412 cm





**SURFERS WAVE
SLIDE**
S-25.01.02
Dimensión (pulgadas/cm): h: 56" - 142 cm
w: 55.1" - 140 cm
l: 133.8" - 340 cm



COWBOY SLIDE
S-25.01.02.02
Dimensión (pulgadas/cm): h: 45" - 115 cm w: 27" - 70 cm
l: 115" - 293 cm

**ELEPHANT
TOT SLIDE**
S-25.01.03

Dimensión (pulgadas/cm): h: 59" - 150 cm
w: 29.5" - 75 cm
l: 143" - 362 cm
Tasa de flujo: 15-25 gpm - 57-95 lpm
Presión: 8 - 15psi - 0.55-1.03 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ø162" - ø412 cm



**HEDGEHOG
TOT SLIDE**
S-25.01.04
Dimensión (pulgadas/cm): h: 59" - 150 cm
w: 29.5" - 75 cm
l: 143" - 362 cm




MINI SLIDE
S-25.01.08
Dimensión (pulgadas/cm): h: 36.2" - 92.5 cm w: 27.5" - 70 cm
l: 114.1" - 290 cm

FISH SLIDE
S-25.01.13

Dimensión (pulgadas/cm): h: 89.7" - 228 cm
w: 147.6" - 375 cm
l: 365" - 927 cm



GOAT SLIDE
S-25.01.16
Dimensión (pulgadas/cm): h: 41.7" - 106 cm
w: 15.7" - 40 cm
l: 86.6" - 220 cm



AQUA BLUEFISH SLIDER
S-25.01.18
Dimensión (pulgadas/cm): h: 65" - 166 cm w: 57" - 147 cm
l: 177" - 450 cm

PENGUIN SLIDE
S-25.01.26

Dimensión (pulgadas/cm): h: 59" - 150 cm
w: 29.5" - 75 cm
l: 143" - 362 cm



PRODUCTOS



SPLASH BUCKET III S-25.04.05

Dimensión (pulgadas/cm): h: 166" - 422 cm
w: 44" - 112cm
Tasa de flujo: 50-70 gpm - 189-265 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 189"$ - $\phi 480$ cm



BARREL BUCKET S-25.04.05.04

Dimensión (pulgadas/cm): h: 166" - 422 cm
w: 44" - 112cm
Tasa de flujo: 50-70 gpm - 189-265 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5 - 0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 189"$ - $\phi 480$ cm



WATERMILL BUCKET III S-25.04.06

Dimensión (pulgadas/cm): h: 167.3" - 425 cm
w: 78.7" - 200 cm
Tasa de flujo: 50-70 gpm - 189-265 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 189"$ - $\phi 480$ cm




AQUA SPLITTER S-25.04.12

Dimensión (pulgadas/cm): h: 171.2" - 435 cm
w: 60" - 152 cm
Tasa de flujo: 10-15 gpm - 38-57 lpm
Presión: 9-10 psi - 0.6-0.7 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 189"$ - $\phi 480$ cm




BASEBALL GLOVE SLIDE S-25.09

Dimensión (pulgadas/cm): h: 81" - 205cm w: 130" - 330cm
Tasa de flujo: 20 gpm - 76 lpm
Presión: 7-14 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 158"$ - $\phi 400$ cm



PIRATE SHIP S-25.10

Dimensión (pulgadas/cm): h: 185" - 470 cm
w: 87" - 133 cm
Tasa de flujo: 15-20 gpm - 56-75 lpm
Presión: 7-14 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 158"$ - $\phi 400$ cm



SAILING SHIP PLAY SET S-25.10.04

Dimensión (pulgadas/cm): h: 151" - 384 cm
w: 219" - 557 cm
Tasa de flujo: 14-24gpm - 53-106lpm
Presión: 14-18psi - 1-1.2 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 168"$ - $\phi 427$ cm



AQUA SANDAL BOAT S-25.10.08

Dimensión (pulgadas/cm): h: 27" - 70 cm w: 47" - 120 cm
Tasa de flujo: 20-30 gpm - 75-113 lpm
Presión: 15-30 psi - 1-2 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 156"$ - $\phi 396$ cm



MULTI LEVEL SLIDE SYSTEM III - JUNGLE THEME S-25.12.B3.0004

Dimensión (pulgadas/cm): h: 197" - 500 cm
w: 315" - 800 cm
l: 470" - 1200 cm
Tasa de flujo: 85 gpm - 320 lpm
Presión: 7-14 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 158"$ - $\phi 400$ cm



MULTILEVEL SLIDE SYSTEM IV

S-25.12.B4.0000

Dimensión (pulgadas/cm): h: 165" - 420 cm
w: 185" - 472 cm
l: 233" - 593 cm
Tasa de flujo: 85 gpm - 320 lpm
Presión: 7-14 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 158"$ - $\phi 400$ cm



MULTI LEVEL SLIDE SYSTEM IV S-25.12.B4.0000

Dimensión (pulgadas/cm): h: 165" - 420 cm w: 185" - 472 cm l: 233" - 593 cm
Tasa de flujo: 85 gpm - 320 lpm
Presión: 7-14 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 158"$ - $\phi 400$ cm




MULTI LEVEL SLIDE SYSTEM V

S-25.12.B5.0000

Dimensión (pulgadas/cm): h: 158" - 400 cm
w: 155" - 390 cm
l: 335" - 850 cm
Tasa de flujo: 70 gpm - 318 lpm
Presión: 7-14 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 158"$ - $\phi 400$ cm

PRODUCTOS



MULTI LEVEL SLIDE SYSTEM V

S-25.12.B5.0000


Dimensión (pulgadas/cm): h: 81" - 205cm w: 130" - 330cm
Tasa de flujo: 20 gpm - 76 lpm
Presión: 7-14 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 158" - ϕ 400cm



MULTI LEVEL SLIDE SYSTEM V-OCEAN

S-25.12.B5.0001

Dimensión (pulgadas/cm): h: 81" - 205cm w: 130" - 330cm
Tasa de flujo: 20 gpm - 76 lpm
Presión: 7-14 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 158" - ϕ 400cm



AQUA TOT SLIDE PIRATE S-25.20

Dimensión (pulgadas/cm): h: 91.3" - 232 cm w: 86.6" - 120 cm
Tasa de flujo: 4-10 gpm - 14-37 lpm
Presión: 6-12 psi - 0.4-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 150" - ϕ 381 cm



HELIX SLIDE S-25.23

Dimensión (pulgadas/cm): h: 127" - 323 cm w: 150.7" - 383 cm



MULTI LEVEL SLIDE SYSTEM IX S-25.26.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 167"-424 cm
w: 241"-612 cm l: 287"-730cm
Tasa de flujo: 110 gpm 415 lpm
Presión: 7-14 psi 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 250" - ϕ 635cm



MULTI LEVEL PLAY SYSTEM S-25.29

Dimensión (pulgadas/cm): h: 197" - 500 cm w: 505" - 1284 cm
l: 620" - 1575 cm
Tasa de flujo: 110-130 gpm - 416-492 lpm
Presión: 7-14 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 158" - ϕ 400cm



PIRATE SHIP MULTI SLIDE S-25.34

Dimensión (pulgadas/cm): h: 216.5" - 550 cm w: 226" - 574 cm
l: 373.2" - 948 cm
Tasa de flujo: 110-160 gpm - 416-605 lpm
Presión: 7-14 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 158" - ϕ 400cm



PIRATE SHIP SLIDE S-25.35

Dimensión (pulgadas/cm): h: 198" - 505 cm w: 225" - 570 cm
l: 315" - 800 cm
Tasa de flujo: 110-160 gpm - 416-605 lpm
Presión: 7-14 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 158" - ϕ 400 cm



MULTILEVEL SLIDE SAFARI II 2 S-25.36

Dimensión (pulgadas/cm): h: 142" - 362 cm w: 175" - 445 cm l: 322"-819 cm
Tasa de flujo: 110-160 gpm - 416-605 lpm
Presión: 7-14 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 158" - ϕ 400 cm



PIRATE MULTILEVEL II S-25.37

Dimensión (pulgadas/cm): h: 177" - 450 cm w: 313.4" - 796 cm
l: 380.7" - 967 cm
Tasa de flujo: 110-160 gpm - 416-605 lpm
Presión: 7-14 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 158" - ϕ 400cm



BENCH S-26.01


Dimensión (pulgadas/cm): h: 34.6" - 88 cm w: 71.5" - 181 cm



TABLE S-26.03

Dimensión (pulgadas/cm): h: 33" - 84 cm w: 59" - 250 cm l: 94.4" - 240 cm

PRODUCTOS



SHADE FABRIC

S-26.03.00.00

Dimensión (pulgadas/cm): h: 118" - 300cm
w: 196" - 500 cm
l: 157" - 400 cm



ONE POST SHADE

S-26.05.03


Dimensión (pulgadas/cm): h: 131" - 335 cm
w: 119" - 304cm
l: 125" - 320 cm



FIBERGLASS SEATING

S-26.07

Dimensión (pulgadas/cm): h: 18" - 45 cm w: 163" - 498 cm l: 46" - 196 cm



FIBERGLASS SEATING WITH SPRAYS

S-26.08


Dimensión (pulgadas/cm): h: 18" - 45 cm
w: 163" - 498 cm
l: 46" - 196 cm
Tasa de flujo: 5-12 gpm - 19-45 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 196"$ - 500cm



BELL SHOWER BARREL POST

S-95.05.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 188" - 478 cm w: 62" - 157 cm
Tasa de flujo: 15-25 gpm - 56-95 lpm
Presión: 6-8 psi - 0.4-0.5 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 166"$ - $\phi 422$ cm



AQUA GARDEN I

S-97.01

Dimensión (pulgadas/cm): h: 144" - 366 cm
w: 89" - 226 cm
Tasa de flujo: 10-15 gpm - 37-56 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 118"$ - $\phi 300$ cm



AQUA LEAF II

S-97.01.05

Dimensión (pulgadas/cm): h: 137" - 350 cm
w: 61" - 155 cm
Tasa de flujo: 10-15 gpm - 37-56 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 118"$ - $\phi 300$ cm



FOOT AND SHOWER UNIT TOGETHER

S-97.03.07

Dimensión (pulgadas/cm): h: 120" - 304.8 cm
w: 50" 127 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 100"$ - $\phi 254$ cm



FOOT AND SHOWER

S-97.03.06

Dimensión (pulgadas/cm): h: 120" - 304.8 cm
/ 50" - 127 cm
w: 50" - 127 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 100"$ - $\phi 254$ cm



AQUA DOME - TOT

S-97.06.01


Dimensión: h: 43" - 109 cm w: 39.3" - 100 cm
Tasa de flujo: 3-4 gpm - 11-14 lpm
Presión: 4-6 psi - 0.3-0.4 bar
Spray Zone: $\phi 83"$ - $\phi 211$ cm



AQUA JELLY FISH POST

S-97.06.04

Dimensión (pulgadas/cm): h: 120" - 305 cm w: 39.3" - 100 cm
Tasa de flujo: 10-15 gpm - 37-56 lpm
Presión: 6-12 psi - 0.4-0.6 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 83"$ - $\phi 211$ cm



DAISY POST

S-97.06.05

Dimensión (pulgadas/cm): h: 115.3" - 293 cm
w: $\phi 47.6"$ - $\phi 121$ cm
Tasa de flujo: 10-15 gpm - 37-56 lpm
Presión: 6-12 psi - 0.4-0.6 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): $\phi 83"$ - $\phi 211$ cm

PRODUCTOS




ORANGE SQUASH II S-97.06.07

Dimensión (pulgadas/cm): h: 137.8" - 350 cm
w: 55" - 140 cm
Tasa de flujo: 20-25 gpm - 80-95 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 118" - ϕ 300 cm



EAGLE NEST POST S-97.06.08

Dimensión (pulgadas/cm): h: 133" - 338 cm w: 31.5" - 80 cm
Tasa de flujo: 8-12 gpm - 30-45 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): 8-15 psi - 0.5-1 bar



MAGNOLIA POST I S-97.06.10

Dimensión (pulgadas/cm): h: 135.8" - 345 cm
w: 63" - 160 cm
Tasa de flujo: 10-15 gpm - 37-56 lpm
Presión: 6-12 psi - 0.4-0.6 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 83" - ϕ 211 cm



MAGNOLIA POST II S-97.06.11

Dimensión (pulgadas/cm): h: 84.2" - 214 cm
w: 27" - 69 cm
Tasa de flujo: 7-11 gpm - 26-41 lpm
Presión: 4-6 psi - 0.3-0.4 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 83" - ϕ 211 cm





GARDEN ACTIVATOR S-97.07

Dimensión (pulgadas/cm): h: 40" - 101 cm

AQUA ACCENTS VARIANT S-97.10.06

Dimensión (pulgadas/cm): h: 36.6" - 93 cm
w: 81.1" - 206 cm
Tasa de flujo: 8-12 gpm - 30-45 lpm
Presión: 7-10psi - 0.7 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 118" - ϕ 300 cm



JET CURVE 2 S-98.05.02

Dimensión (pulgadas/cm): h: 94.5" - 240 cm
w: 14.2" - 36 cm
Tasa de flujo: 10-15 gpm - 37-56 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 80" - ϕ 203cm




SPRAY'N WASH III S-99.01.04

Dimensión (pulgadas/cm): h: 60" - 152cm w: 8" - 20 cm
Tasa de flujo: 10-14 gpm - 37-53 lpm
Presión: 14-18 psi - 1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 65" - ϕ 165cm



AQUA PELICAN S-99.10

Dimensión (pulgadas/cm): h: 157" - 399 cm
w: 30" - 75cm
Tasa de flujo: 19-25 gpm - 72-94 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 102" - ϕ 259 cm



AQUA CONE S-99.21

Tasa de flujo: 6-10 gpm - 23-37 lpm
Presión: 4-8 psi - 0.2-0.5 bar
Spray Zone: ϕ 24" - ϕ 61 cm



BIG APPLE S-99.25

Dimensión (pulgadas/cm): h: 39" - 100 cm
w: 33" - 86 cm l: 40" - 102 cm
Tasa de flujo: 9-11 gpm - 34-41 lpm
Presión: 4-6 psi - 0.3-0.6 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 53.1" - ϕ 135 cm

AQUA SUN LIGHT JR S-99.60.02

Dimensión (pulgadas/cm): h: 70" - 180 cm
w: 39" - 99 cm
Tasa de flujo: 18-15 gpm - 30-50 lpm
Presión: 14-18 psi - 1-1.2 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 100" - ϕ 254 cm



PRODUCTOS



AQUA BARREL CANNON I S-99.61

Dimensión (pulgadas/cm): h: 43" - 109 cm
w: 47.7" - 121 cm
Tasa de flujo: 8-15 gpm - 30-50 lpm
Presión: 14-18 psi - 1-1.2 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 150" - ϕ 381 cm




TENNIS BALL POST S-99.66

Dimensión (pulgadas/cm): h: 126" - 319 cm
w: ϕ 9.3" - ϕ 24 cm
Tasa de flujo: 8-16 gpm - 30-60 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 50" - ϕ 127 cm

TENNIS NET S-99.67

Dimensión (pulgadas/cm): h: 127" - 322 cm
w: ϕ 67" - ϕ 170 cm
Tasa de flujo: 8-16 gpm - 30-60 lpm
Presión: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 80" - ϕ 200 cm



TENNIS RACQUET LOOP S-99.68

Dimensión (pulgadas/cm): h: 72" - 183 cm
w: 78" - 200 cm
Tasa de flujo: 10-12 gpm - 37-40 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.6 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 132" - ϕ 335 mm

AQUA OIL DERRICK "S-99.97

Dimensión (pulgadas/cm): h: 177" - 440 cm
w: 67.7" - 172 cm
Tasa de flujo: 18-32 gpm - 68-121 lpm
Presión: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Zona de pulverización (pulgadas/cm): ϕ 89" - ϕ 480 cm



Nuestros estándares

La seguridad de los niños es de suma importancia para nosotros y es lo que distingue a Water Splash de los demás. Water Splash puede producir una amplia variedad de equipos para parques que cumplen con estándares de seguridad que garantizan un juego seguro para los niños. Water Splash también diseña sus parques para que sean siempre accesibles para niños con discapacidades.



PRODUCTOS



AQUA BARREL CANNON I

S-99.61

Dimension (inch/cm): h: 43" - 109 cm
w: 47.7" - 121 cm
Flow Rate: 8-15 gpm - 30-50 lpm
Pressure: 14-18 psi - 1-1.2 bar
Spray Zone (inch/cm): ø 150" - ø 381 cm



TENNIS BALL POST


S-99.66

Dimension (inch/cm): h: 126" - 319 cm
w: ø9.3" - ø24 cm
Flow Rate: 8-16 gpm - 30-60 lpm
Pressure: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Spray Zone (inch/cm): ø50" - ø127 cm

TENNIS NET

S-99.67

Dimension (inch/cm): h: 127" - 322 cm
w: ø67" - ø170 cm
Flow Rate: 8-16 gpm - 30-60 lpm
Pressure: 8-15 psi - 0.5-1 bar
Spray Zone (inch/cm): ø80" - ø200 cm



TENNIS RACQUET LOOP

S-99.68

Dimension (inch/cm): h: 72" - 183 cm
w: 78" - 200 cm
Flow Rate: 10-12 gpm - 37-40 lpm
Pressure: 8-12 psi - 0.6 bar
Spray Zone (inch/cm): ø132" - ø335mm

AQUA OIL DERRICK

"S-99.97

Dimension (inch/cm): h: 177" - 450 cm
w: 67.7" - 172 cm
Flow Rate: 18-32 gpm - 68-121 lpm
Pressure: 8-12 psi - 0.5-0.8 bar
Spray Zone (inch/cm): ø189" - ø480 cm



ÍNDICE DE PRODUCTOS

CODE	NAME	PAGE
OTHERS		
S-01.07.02	UMBRELLA FIBERGLASS TOP5	44
S-01.14	AQUA BUCKETS	44
S-01.14.01	AQUA ONE BUCKET	44
S-01.16	WATER FALL	44
S-01.18	AQUA HYDRANT	44
S-01.22	SHOWER TOWER	45
S-01.23	THREE BUCKETS	45
S-01.27.03	AQUA PERGOLA	46
S-01.28	FIVE BUCKETS	46
S-01.33	SHOWER CURTAIN	46
S-01.85	RAILROAD SIGN II	48
S-01.91	AQUA MAIL CATCHER	48
S-01.92	RAILROAD CROSSING GUARD	48
S-01.93	RAILROAD CROSSING SIGN	48
S-02.09.01	AQUA SPHERE I (24)	49
S-02.09.02	AQUA SPHERE II (36)	49
S-02.09.03	AQUA SPHERE III (48)	49
S-02.33	AQUA JET PLANE POST	50
S-02.33.01	PLANE POST	50
S-02.33.02	TRAFFIC LIGHT POST	51
S-02.55.02	PUMP JACK	51
S-02.76	AQUA WINDSOCK	52
S-03.01	AQUA ARCHES	52
S-03.02	AQUA LOOP	53
S-03.03	AQUA LOOP SET	53
S-03.03.08	HEART LOOP	53
S-03.05	AQUA CAR WASH	53
S-03.06	AQUA ARCH	54

CODE	NAME	PAGE
S-03.07	WATER CURTAIN	54
S-03.07.08	AMERICAN FLAG	54
S-04.02.04	AQUA CANNON III	55
S-09.02.07	CURVY RIVER	58
S-25.04.05	SPLASH BUCKET III	60
S-25.04.06	WATERMILL BUCKET III	60
S-25.04.12	AQUA SPLITTER	60
S-97.06.01	AQUA DOME TOT	62
S-97.10.06	AQUA ACCENTS VARIANT	63
S-98.05.02	JET CURVE 2	63
S-99.01.04	SPRAY N WASH III	63
S-99.60.02	AQUA SUN LIGHT JR	63
JUNGLE		
S-01.01.09	WOOZY BEAR MAYPOLE	44
S-01.09.07	NESSIE AND TAIL II	44
S-01.09.08	AQUA WURMY	44
S-01.33.03	SHOWER CURTAIN WITH PARROT	46
S-01.40.01	TIGER SPRAY	47
S-02.04.01	TIGER LOOP	49
S-02.31	SCORPION AQUA FORMS	50
S-02.32	AQUA SPIDER PLAY SET	50
S-02.32.01	AQUA SPIDER PLAY SET II	50
S-03.02.22	SNAKE LOOP	53
S-03.02.23	OWL LOOP	53
S-03.17	TUSK ARCH	54
S-04.01	CROCODILE CANNON	54
S-04.01.01.01	POLAR-BEAR-CANNON	54
S-04.10	MONKEY SPRAYER	55
S-04.10.01	AQUA CROCODILE	56
S-04.10.16	FISHY BEAR	56
S-06.10.01	TROPICAL FOREST V	58

ÍNDICE DE PRODUCTOS

ÍNDICE DE PRODUCTOS

CODE	NAME	PAGE
S-07.20	AQUA DRIPPY	58
S-25.12.B3.0004	MULTI LEVEL SLIDE SYSTEM III- THEME JUNGLE	60
S-25.36	MULTILEVEL SLIDE SAFARI II 2	61

NATURE

S-01.01	AQUA FLOWER	44
S-01.02	PALM TREE	44
S-01.03	BUTTERFLY SPLASH II	44
S-01.19.16	PEACOCK	45
S-01.22.03	RAIN TANK	45
S-01.23.14	OLIVE TREE	45
S-01.28.05	ACORN FIVE BUCKETS	46
S-01.30	CAT TAIL	46
S-01.43	AQUA TULIP	47
S-01.43.03	CARNIVOR PLANT	47
S-01.46	GRASSHOPPER SPLASH	47
S-01.59.01	AQUA GRASS II	47
S-02.01	AQUA TURTLE	48
S-02.02	AQUA LADY BUG	48
S-02.07	AQUA NATURE IV	49
S-02.08.04	AQUA NATURE FROG II	49
S-02.08.08	AQUA NATURE BUG III	49
S-02.36.02	FOUNTAIN ROCK III AQUA SHAPES	51
S-02.37	SEA TURTLE AQUA SHAPES	51
S-02.45	AQUA NATURE VII	51
S-02.64	BIENE	51
S-02.71	AQUA MIST MUSHROOM	52
S-03.02.06	BEE-LOOP	52
S-03.02.07	STAG ANTLEERS LOOP	52
S-03.02.15	DUCK LOOP	53
S-03.08	FROG LOOP	54
S-03.08.02	BEAR LOOP	54
S-04.05.01	BUTTERFLY CANNON	55
S-06.01	SEA TURTLE BUCKETS	57
S-97.01	GARDEN ACTIVATOR	63
S-97.01.05	AQUA-LEAF II	63
S-97.06.05	DAISY POST	63
S-97.06.10	MAGNOLIA POST I	63
S-97.06.11	MAGNOLIA POST II	63
S-99.10	AQUA PELICAN	63

OCEAN

S-01.28.04	OCEAN FIVE BUCKETS	46
S-01.54	AQUA ANCHOR	47
S-01.55	AQUA SEA HORSE	47
S-01.67	AQUA SURFBOARD	47
S-01.80	AQUA AHOY	48
S-02.08.12	AQUA STARFISH	49
S-02.09.04	BEACH BALL SPRAY	49
S-02.22	PEARL AQUA SHAPES	50
S-02.33.04	STINGRAY POST	51
S-02.39	OCTOPUS AQUA SHAPE	51
S-02.46	AQUA SEA CRAB BUCKETS	51
S-02.47	AQUA LOBSTER PLAY SET	51
S-02.67	TUBE SPONGE	52
S-03.02.04	AQUA ORCA LOOP	52
S-03.04	AQUA DOLPHIN	53
S-03.10	AQUA WHALE TAIL	54
S-03.10.01	WHALE TAIL II	54

CODE	NAME	PAGE
S-03.13	AQUA DOLPHIN POST COLUMN	54
S-03.14	AQUA SHARK POST COLUMN	54
S-04.07.02	AQUA SPLASH CLOWN	55
S-04.10.03	AQUA BLACK FISH	56
S-04.12	PUFFERFISH	56
S-06.07	SEA FLAMINGO	58
S-06.13	AQUA SEA CRAB BUCKETS	58
S-06.14	SUBMARINE DUMP	58
S-06.16	FISH SILHOUETTE	58
S-25.01.26	PENGUIN SLIDE	59
S-25.10.04	SAILING SHIP PLAY SET	60
S-25.10.08	AQUA SANDAL BOAT	60
S-25.12.B5.0001	MULTI LEVEL SLIDE SYSTEM V-OCEAN	61
S-97.06.04	AQUA JELLY FISH POST	62

ACTIVATORS

S-20.03	FOOT ACTIVATOR	58
S-20.06.01	OCEAN ACTIVA^TOR	59
S-20.14	LED ACTIVATOR SENSOR	59
S-97.07	GARDEN ACTIVATOR	63

FARM

S-01.28.03	ROOSTER BUCKETS	46
S-01.64	AQUA WHEAT	47
S-01.65	AQUA WINDMILL	47
S-01.87	AQUA CORN STALK	48
S-02.55.03	TRACTOR III	51
S-03.02.30	ROOSTER LOOP	53

FRUIT

S-01.28.07	LEMON FIVE BUCKETS	46
S-01.28.09	APPLE TREE BUCKET	46
S-01.71	PINEAPPLE POST	47
S-03.02.05	POMEGRANATE LOOP	52
S-03.02.34	ORANGE LOOP	53
S-03.02.35	WATERMELON LOOP	53
S-04.05.02	WATERMELON CANNON	55
S-97.06.07	ORANGE SQUASH II	63
S-99.25	BIG APPLE	63

GROUND SPRAY

S-05.01	AQUA JET	56
S-05.01.03	STREAM JET	56
S-05.01.04	AQUA JET VERTICAL	56
S-05.03	CIRCULAR SHOWER	56
S-05.04	POWER CIRCULAR SHOWER	56
S-05.04.02	WAVESHOT	56
S-05.05	AQUA TUNNEL	57
S-05.05.01	AQUA TUNNEL SET	57
S-05.05.04	AQUA WALL TUNNEL	57
S-05.05.05	AQUA WALL ARCH	57
S-05.06	AQUA GEYSER	57
S-05.06.01	AQUA SPRAY	57
S-05.06.02	AQUA SPLIT	57
S-05.07	AQUA MIST	57
S-05.11	AQUA PEACOCK	57
S-05.12	INTERACTIVE SPLASH	57
S-99.21	AQUA CONE	63

ÍNDICE DE PRODUCTOS

CODE	NAME	PAGE
------	------	------

PIRATE

S-01.20.02	PIRATE HAT	45
S-04.01.09	PIRATE CANNON	55
S-04.17	WHEEL CANNON	56
S-06.08	BOAT CANNON	58
S-06.09.01	PIRATE SAILOR POST	58
S-25.04.05.04	BARREL BUCKET	60
S-25.10	PIRATE SHIP	60
S-25.20	AQUA TOT SLIDE-PIRATE	61
S-25.34	PIRATE SHIP MULTI SLIDE	61
S-25.35	PIRATE SHIP SLIDE	61
S-25.37	PIRATE MULTILEVEL II	61
S-96.05.01	BELL SHOWER BARREL POST	62

SLIDES AND SPLASH TOWERS

S-25.01.01	RAINBOW TOT SLIDE	59
S-25.01.02	SURFERS WAVE SLIDE	59
S-25.01.03	ELEPHANT TOT SLIDE	59
S-25.01.04	HEDGEHOG TOT SLIDE	59
S-25.01.08	MINI SLIDE	59
S-25.01.13	FISH SLIDE	59
S-25.01.16	GOAT SLIDE	59
S-25.01.18	AQUA BLUEFISH SLIDER	59
S-25.09	BASEBALL GLOVE SLIDE	60
S-25.12.B4.0000	MULTI LEVEL SLIDE SYSTEM IV	60
S-25.12.B4.0000	MULTI LEVEL SLIDE SYSTEM IV	60
S-25.12.B5.0000	MULTI LEVEL SLIDE SYSTEM V	60
S-25.12.B5.0000	MULTI LEVEL SLIDE SYSTEM V	61
S-25.23	HELIX SLIDE	61
S-25.26.01	MULTI LEVEL SLIDE SYSTEM IX	61
S-25.29	MULTI LEVEL PLAY SYSTEM	61

SPORTS

S-01.23.01.01	THREE BUCKETS SOCCER THEME	45
S-01.28.12	FIVE BUCKETS SOCCER THEME	46
S-01.37	FOOTBALL GOAL POST	46
S-01.70.01	HOCKEY STICK	47
S-01.81	BASKETBALL PLAYER	48
S-01.82.01	TENNIS PLAYER	48
S-02.09.01.01	AQUA SPHERE (24) SOCCER THEME	49
S-02.09.01.02	AQUA SPHERE (24) TENNIS THEME	49
S-02.23	BASEBALL SPRAY	50
S-02.23.01	FOOTBALL SPRAY	50
S-02.24	BASKETBALL SPRAY	50

CODE	NAME	PAGE
------	------	------

S-02.25	SOCCER BALL SPRAY	50
S-02.28	TENNIS BALL SPRAY	50
S-02.28.02	GOLF BALL SPRAY	50
S-02.57	HOCKEY PUCK	51
S-03.02.12	BASKETBALL LOOP	52
S-04.01.08	CANNON SOCCER BALL	55
S-04.03	BASEBALL CANNON	55
S-04.03.01	BASKETBALL CANNON	55
S-04.03.08	TENNIS CANNON	55
S-04.05.03	ICE HOCKEY CANNON	55
S-99.66	TENNIS BALL POST	64
S-99.67	TENNIS NET	64
S-99.68	TENNIS RACQUET LOOP	64

SITE & AMENITIES

S-02.72	AQUA DRY MUSHROOM	52
S-26.01	BENCH	61
S-26.03	TABLE	61
S-26.03.00.00	SHADE FABRIC	62
S-26.05.03	ONE POST SHADE	62
S-26.07	FIBERGLASS SEATING	62
S-26.08	FIBERGLASS SEATING WITH SPRAYS	62
S-97.03.06	FOOT AND SHOWER	62
S-97.03.07	FOOT AND SHOWER UNIT TOGETHER	62

WESTERN

S 01.16.04	LASO FLOWER	44
S 01.19.11	EAGLE POST II	45
S 01.20.01	COWBOY HAT	45
S 01.22.01	COWBOY TOWER	45
S 01.23.08	THREE BUCKETS WOLF	45
S 01.25	AQUA CACTUS	45
S 01.73	HAY BALE	48
S 02.03	AQUA BARREL	48
S 02.03.01	AQUA VARREL	49
S 03.02.14	BULL LOOP	52
S 03.02.21	SHERIFF LOOP	53
S 04.01.01.03	BUFFALO CANNON	55
S 06.01.01	LONGHORN BUCKETS	57
S 06.05.01	AQUA LOCOMOTIVE	58
S 06 05	WAGON PLAY CENTER	58
S 25.01.02.02	COWBOY SLIDE	59
S 97.06.08	EAGLE NEST POST	63
S 99.61	AQUA BARREL CANNON	64
S 99.97.01	AQUA OIL DERRICK II	64



Instalaciones de salpicaduras de agua en todo el mundo

**Singapur • Chile • Turquía • Nigeria • Rusia • Canarias • Emiratos Árabes Unidos • Canadá
EE.UU • Polonia • Colombia • Espana • Francia • Reunión • Jordán • Hong Kong • Holanda**



Water Splash

US/Canada watersplashnet.com | info@watersplashnet.com | (800) 936-3430

France watersplashfrance.fr | contact@watersplashfrance.fr

Espana watersplashespana.com | contact@watersplashespana.com | +34960731254

     [watersplashinc](https://www.watersplashinc.com)